

apumas

GESPECIALISEERD IN POMPEN , VOLUMETRISCH
EN CENTRIFUGAAL, MIXING, FILTRATIE EN
"SLEUTEL OP DE DEUR" OPLOSSINGEN



VOEDING



BIOTECHNOLOGIE
LIFE SCIENCE



MINING
CONTRACTOR



CHEMIE
PETROCHEMIE



ENERGIE



HVAC



O & M



PAPIER



VERVEN - HARSEN



FARMACIE



WATERZUIVERING



HOUTVERWERKING



STAALINDUSTRIE



apumas
pumps-mixers-filters

VOLUMETRISCHE POMPEN

ALBIN ALP - ALH



SLANGENPOMP : zelfaanzuigend, dichtingsloos, omkeerbaar en droogloopbestendig. In-line CIP reinigbare versie beschikbaar...



ALBIN KM



NIEUWE REEKS SLANGENPOMP VOOR DOSERING: 3 maten tot 600l/u 8.6 bar. Intuïtieve, gebruiksvriendelijke elektronica, programmeerbare batchmodus, digitaal display voor tpm of L/uur, bediening op afstand of lokaal...



DELLMECO / FTI



PNEUMATISCH EN ELEKTRISCH AANGEDREVEN MEMBRAANPOMP: zelfaanzuigend, inherent ATEX, dichtingsloos. Ook verkrijgbaar in voedingskwaliteit.



JUMP



EXCENTER PISTON POMP: ideaal als doseerpomp vanwege zijn perfect volumetrisch en repetitief karakter. Zelfaanzuigend, droogloop ongevoelig, kan werken als compressor tbv product recovery. Ook verkrijgbaar in dichtingsloze uitvoering en voedingskwaliteit.



JUMP



PALETTENPOMP: éénvoudig en robuust principe. Toegespitst op chemie en petrochemie. Omkeerbaar principe - ideaal voor transfert, loading en unloading. Standaard uitgerust met opgebouwde bypass.



MVV / BEINLICH



EXTERNE TANDWIELPOMP: specifiek ontworpen voor doseerapplicaties. Geschikt voor zeer corrosieve media. Verkrijgbaar in een breed scala van metalen.



POMAC



LOBBENPOMP: inox, CIP/SIP reinigbaar, Mono, Bi/quadri lobe. Geschikt voor voeding én farmacie.



POMAC



TWIN-SCREW POMP: uniek en compact EHEDG goedgekeurd design. Kan naast productie ook instaan voor de CIP reiniging van uw systeem. Geschikt voor voeding én farmacie.



SERA



PISTON/MEMBRAAN DOSEERPOMP: mechanisch/elektromagnetisch/ hydraulisch aangedreven membraantechniek. Kan uitgerust worden met een elektronische sturing annex communicatiemodules. Leverbaar met een scala aan handige accessoires.



SYDEX



EXCENTER WORMPOMP: kort/lang gekoppeld, waar nodig uitgerust met archimedes schroef. Eénvoudig omkeerbaar principe en kan gebruikt worden als doseerpomp voor viskeuze producten. Ook verkrijgbaar in voedingskwaliteit.



CENTRIFUGAAL POMPEN

ASP



VUILWATERPOMP: Gietijzer of roestvrij staal. Leverbaar met verschillende aandrijvingen - direct gekoppeld, monobloc, riemoverbrenging. Verticale en horizontale uitvoering.



SERO



MEERTRAPS ZIJKANAALPOMP : zelfaanzuigend, extreem lage NPSH waarden en geschikt voor gashoudende vloeistoffen. Verkrijgbaar in gietijzer en inox.

DRX - SXA



DOMPELPOMP: met zeef en halfopen waaier voor steengroeve, civiel, zuivering toepassingen. Met vijzel en halfopen waaier voor bentoniet, zand toepassingen.



SOMEFLU



GENORMALISEERDE POMP ISO 2858 OF NIET GENORMALISEERDE POMP: voor hoog corrosieve media. Beschikbaar in diverse kunststoffen en metalen - horizontaal/vertikaal - normaal of zelfaanzuigend - gesloten of half open waaier - ATEX mogelijk.

FTI



MAGNETISCH GEKOPPELDE PROCESPOMP: gietijzer met ETFE (TEFZEL[®]) liner.



FTI



MAGNETISCH GEKOPPELDE TRANSFERPOMP: normaal- of zelfaanzuigend. Enkel verkrijgbaar in PP of PVDF.



SOMEFLU SLURRIES



SOMEFLU SLURRYPOMP: dankzij VORTEX waaier techniek uitermate geschikt voor media die tegelijk hoog corrosief én abrasief zijn. Pomphuis uitgevoerd in extreem hoog moleculair PE en constructie tangentiële persaansluiting.

VESTA



GENORMALISEERDE POMP ISO 2858, EN733, API: enkeltraps voor chemie en water (helder en vuil).

POMAC



HYGIENISCHE POMP: CIP reinigbaar EHEDG goedgekeurd design. Unieke droge as constructie voor een optimale reiniging.



POMAC



HYGIENISCHE ZELFAANZUIGENDE POMP: met opgietsbak of liquid ring principe.

VICTOR



ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMP: verkrijgbaar in gietijzer en RVS. Aangedreven door elektro- of verbrandingsmotor.

ZENIT



DOMPELPOMP: pompelpompen in gietijzer, brons en inox. Verkrijgbaar met diverse waaier geometrieën. Diverse montages mogelijk. Kan werken in deels ondergedompelde omstandigheden.

ROERWERKEN

AMS



HIGH SHEAR MIXING: Geschikt voor mengsels van vloeistof en poeder. Oplossen, emulgeren, homogeniseren, voor perfect gladde texturen, ... Efficiënt, hygiënisch, economisch, één enkele eenheid voor mengen en pompen. Geschikt voor CIP en SIP.

SFA ENVIRO



VERSTELBARE DOMEPMIXER: de MIX SL is veelzijdig, anti-klonter, ideaal om te mengen en een gerichte stroming te genereren. Intensief, gericht mengen met minimale verstoring van het oppervlak.

ECO-MIX



DYNAMISCHE ROERDERS: snel of traag draaiend - verticale of horizontale montage. Ruime keuze aan mechanische dichtingen en versterkte lagering mogelijk. Impeller en as verkrijgbaar in een breed scala van metalen en indien nodig voorzien van liner.

SFA ENVIRO



OPPERVLAKTE- OF ONDERWATERBELUCHTER: intensieve mengwerking, ideaal voor diepe tanks, resuspensie van bezonken slib, enz.

STATIFLO



STATISCHE MENDER: éénvoudig en bedrijfszeker principe. Voor het mengen van vloeistoffen en het aanmaken van gas/vloeistof emulsies. Verkrijgbaar in een breed scala van metalen en plastics.

DIVERSEN

AVS



METALEN KLEPPEN: een compleet assortiment van verschillende kleppen: manueel, automatisch en accessoires in gietijzer, roestvrij staal, ...

FTI



DRUM VACUUM POMP: synthetisch, metalen, voedsel uitvoering, hoge viscositeit... Los verkrijgbaar of als kit.

INJECTA



SONDE: volledig programma voor pH, geleidbaarheid, ORP, ...

PRAHER



KUNSTSTOF APPENDAGES: handbediend of geautomatiseerd. Een volledig gamma van kraanwerk en accessoires in PVC, PP en PVDF.

KIEZELMANN



ROBINETTERIE: Duitse leverancier van afsluiters en accessoires voor de farmaceutische en voedingsindustrie. Gesmede kleppen, veiligheidskleppen, monsterkranen, waskoppen, ...

"SLEUTEL OP DE DEUR" OPLOSSINGEN

- Selectie aangepast aan uw proces en engineering.
- Functionele sets inclusief aansturing aangepast aan uw behoeften.
- Partnerschap, expertise, wij delen graag onze ervaring met u.
- Elektriciteit, automatisering, leidingswerk, ...
- Metaal of kunststof.
- Relevante ervaring op het gebied van doseersystemen, menging, chemie, food, farmacie én waterbehandeling.



DIENT NA VERKOOP

Op locatie of in onze werkplaats staat onze technische afdeling steeds tot uw dienst om de continuïteit en kwaliteit van uw processen te garanderen. We kunnen voor de montage, reparatie en inbedrijfstelling ter plaatste zorgen voor pompen, roerders en filtermontages.

We bieden ook aan een analytisch toezicht op uw waterzuiveringsinstallaties en de aanbevelingen die nodig zijn om ze duurzaam te maken (partnerschap met INWATEC).





ONZE LEVERANCIERS



ZELFREINIGENDE FILTER

- Filtratie van 1 tot 5.000 µm
- RVS of Terminator filter element
- Gepatenteerd reinigingsmechanisme met dubbel effect (borstels en/of nozzles)
- Inox 304 - 316 of voorzien van rubber liner
- Maatwerk mogelijk
- Test skids ter verhuur



Filternox®

KORFFILTER

- Simplex of duplex korffilter
- Y-filter
- Manuele borstel
- Meeteenheid voor ΔP
- Maatwerk mogelijk



FILTERS

MIF Masterfilter

FILTERKAARS

- Prefiltratie - filtratie - sterilisatie
- Vloeistof en gas
- Filtermedia PP - PES - PTFE - PFA - PVDF - Glass Fiber - Nylon
- Filtratie van 0.1 tot 125 µm
- Gecertificeerd EU 1935/2004/EC / EU Directive 10/2011 / FDA 21 CFR177-182 / USP <88> for Class VI-121 °C
- Lengte 5" - 10" - 20" - 30" - 40" - 60"
- Uiteinde DOE - 222 - 226 - ...



FILTERBEHUIZING

- Enkelvoudige evenals meervoudige behuizing
- Vloeistof, gas en event
- Inox 304, 316, Hastelloy, Duplex,...
- Veel mogelijkheden van type, maten en verbinding
- Hygiënische of industriële toepassing
- Mini - 5" - 10" - 20" - 30" - 40" - 60"
- Maatwerk mogelijk

ROESTVRIJSTALEN FILTER ELEMENTEN



- Maatwerk filterkorf
- Filtratie van 1 tot 10.000 µm
- Standaard of plooi
- Materiaal certificaat
- Reparatie van beschadigde filterkorf



- Maatwerk conische filter
- Filtratie van 1 tot 10.000 µm
- Standaard of plooi
- Materiaal certificaat
- Reparatie van beschadigde filterkaars




- Lengte 5" - 10" - 20" - 30" - 40"
- Filtratie van 1 tot 10.000 µm
- Standaard of plooi
- Uiteinde DOE - 222 - 226 - ...
- Maatwerk
- Materiaal certificaat
- Reparatie van beschadigde filterkaars



- Metaalgaas
- Op rol, per m² of zoals gewenst
- Filtratie van 1 tot 10.000 µm
- Materiaal certificaat

FILTERZAK

- Filterzak standaardmaat 1 - 2 - 3 - 4 en maatwerk
- Materiaal PP - PE - Nylon- ...
- Nominale & absolute efficiëntie
- Filtratie van 0,5 tot 2.000 µm
- Ring PP - Inox - Staal - Santoprene
- Gecertificeerd Foodgrade, USP Plastics,...



FILTERS

BEHUIZING VOOR KAARSFILTER : PLASTIC OF ROESTVRIJSTAAL

- Enkelvoudige evenals meervoudige behuizing
- Zakfilter Standard, Duplex, Topline of Multizakken
- Maatwerk
- Inox 304, 316, Hastelloy, Duplex,...
- Veel accessoires beschikbaar (ΔP , magneten, volumeverminderaar, ...)



ANDERE FILTERS

- Filter HVAC
- Luchtfiltratie
- Standaard kaarsen/cartridges
- Filterzakken
- Filterpers
- Manchetten
- Verf filter
- Hydraulische filter



OSMOSE INSTALLATIE

Industriële osmose systemen zijn ontworpen om tot 99,9% van de zouten en verontreinigingen uit verschillende bronnen van onzuiver voedingswater te verwijderen. Zo krijgt u water van hoge kwaliteit onder de strengste bedrijfsomstandigheden.

ONTHARDER

Een waterontharder beschermt je installaties niet alleen tegen kalksteen, maar zorgt ook voor aanzienlijke energiebesparingen en bespaart je grote onderhouds- en reparatiekosten.

KONAX

Met de KONAX generator kan chloordioxide ter plaatste worden geproduceerd voor de desinfectie van industriële en huishoudelijke watersystemen, met gegevensbewaking en -opslag.

TESTOMAT

De testomat is een betrouwbare online analyzer voor continue bewaking van al uw procesinstallaties. Het werkt volgens het principe van fotometrische analyse. Het kan worden gebruikt bij veel verschillende toepassingen, waaronder stoomgeneratoren in ketelruimten, waterzuiveringsinstallaties die gebruik maken van ontharding en/of omgekeerde osmose, en drinkwaterinstallaties.



KONAX



apumas

EEN SNELLE SERVICE

TEST UNITS BESCHIKBAAR

MAGAZIJN MET VOORRAAD

DYNAMISCH TEAM

- 20 jaar ervaring
- Een team met ruime ervaring in industriële processen en toepassingen
- Expertise, raadgeving, selectie, levering, on-site installatie, onderhoud en onderdelen
- Internationaal gereputeerde partners
- Volumetrische en centrifugaal pompen, roerders, statische mixers, filtratieunits (automatisch, manueel), turnkey oplossingen
- PP, PE, PVC, PVDF, PTFE, gietijzer, staal, inox 304 - 316 - 904 L - Hastelloy



apumas
pumps-mixers-filters

NL BELGIË



Hansbriel 14
2288 Bouwel



+32 (0)3 386 01 73

FR BELGIQUE



Chemin Dupireux 19/21
4000 Rocourt



+32 (0)4 247 46 11

NL **FR**



info@apumas.com - www.apumas.com